Характеристики

BASELINE

Internal battery NB (7.2V/190Ah)

Комплект із 20 неперезарядних батарей LTC ER34615 для встановлення в сумісний корпус Ajax



Тип батареї

Батарея

20 × ER34615

Літій-тіонілхлоридна батарея, що не перезаряджається, з імпульсним конденсатором HPC-1520.

Номінальна напруга

7,2 В⎓

Номінальна ємність

190 А·год

При споживанні струму 10 мА (з увімкненим режимом Економія заряду батареї), температурі 25 °C і за умови правильного розміщення батареї всередині корпусу Ajax. Низькі температури можуть зменшувати ємність батареї й скорочувати строк її роботи.

Максимальний струм навантаження

700 мА

Напруга відпрацьованої батареї

4 В⎓

Застереження

Не замикайте клеми живлення.

Не перезаряджайте батарею.

Використовуйте батарею тільки із сумісними пристроями.

Батарея призначена для встановлення лише в приміщенні.

Закріпіть батарею в корпусі за допомогою стяжки на липучці (входить до комплекту Case D (430) і Case E (395)).

Продукт

Розміри

182 × 124 × 64 мм



Вага

2,1 кг

Тип роз’єму батареї

Molex 2139-2 або аналогічний

Діапазон робочих температур

від –55 °C до +85 °C

Допустима відносна вологість

від 40% до 80%

Комплект

Internal battery NB (7.2V/190Ah)

Додаткова інформація

Відповідність стандартам

Інструкція з використання

Гарантія

24 місяці