Характеристики

AJAX SUPERIOR

Case C (260)

Корпус для модуля Ajax та акумулятора на 7 А·год



Сумісність

Superior LineSupply Fibra

з акумулятором ємністю до 7 А·год

Встановлення пристрою

Кількість слотів

1

Щоб встановити іншу кількість пристроїв, виберіть відповідну модель корпусу:

- Case A (106);
- Case B (175);
- Case D (430).

Який Case вибрати

Пластикові направляючі

щоб закріпити модуль

Посуньте Superior LineSupply Fibra вздовж направляючих, щоб вийняти його з корпусу.

Кріплення для кабелів

щоб зафіксувати їх стяжками

Пластикові стопори

для захисту встановлених у Case пристроїв

Під час свердління інструмент упирається в стопори, а не в пристрій.



Бульбашковий рівень

Щоб перевірити кут нахилу корпусу під час монтажу.

Заглиблення для свердління

Ø20 мм або Ø32 мм

Свердло фіксується в заглибленні та не зсувається під час свердління. Рекомендується використовувати корончасте свердло для пластику.



Розширені отвори

Щоб рівно встановити корпус, навіть якщо під час монтажу сталася помилка.

Тримачі для акумулятора

ємністю до 7 А·год

Щоб запобігти випадковому зміщенню акумулятора.



Ключові можливості

Тамперна плата

Входить у комплект Case. Під’єднується до відповідного роз’єму одного з пристроїв і захищає встановлені пристрої від саботажу.

Що таке тампер

Невипадні гвинти

на кришці корпусу

Фіксатори

щоб закріпити кришку під час монтажу

Завдяки фіксаторам кришка не спадає з Case до моменту, коли її закріплять гвинтами.

Рекомендації

Призначений тільки для приміщень. Case доступний у кількох варіаціях.

Який Case вибрати

Продукт

Розміри

260 × 195 × 93 мм



Вага чорного Case

997 г

Вага білого Case

1045 г

Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%



Колір

Чорний



Білий



Комплектація

Case C (260)

Тамперна плата

Монтажний комплект

Коротка інструкція

Сертифікація та відповідність стандартам



Case C (260)

Додаткова інформація

Відповідність стандартам

Дізнатися більше

Інструкція з використання

Дізнатися більше

Гарантія

24 місяці

Дізнатися більше

Підписатися

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму.

Підписатися

Ajax PRO на YouTube

Дивіться огляди й демонстрації продуктів, практичні поради та розбори від експертів у сфері безпеки.

Підписатися

Звернутися до служби підтримки

0 800 331 911

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

Поставити запитання

Trustpilot

Рейтинг 4.8

4 500 000

людей по всьому світу під захистом Ajax

Запропонувати функцію

Продукти

Захист від вторгнення

Відеоспостереження

Пожежна безпека

Комфорт і автоматизація

Всі продукти

Сервіси

Інтеграції з системою

Продукти Ajax Ready

Дротовий протокол Fibra

Протоколи радіозв’язку Ajax

Софт

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax Response

Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Ajax Media Player

Сценарії

Доступно на App Store

Доступно на Google Play

Рішення

Історії клієнтів

Рішення за типом об’єкта

Підтримка

Інструкції та статті

Сервіс та ремонт

Відповідність стандартам

Система виявлення пожежі й оповіщення для комерційних об’єктів

Бездротове рішення класу Grade 3

Дротове рішення класу Grade 3

Охоронна система для встановлення на вулиці

Рішення для відеоспостереження

Інтеграція з розумними замками Yale

Захист майна від затоплення

Модернізація та реновація

Чому Ajax

Як працює Ajax

Інструменти

Сумісність пристроїв Ajax

Сумісність Ajax із софтом для моніторингу

Доступність Сервісів Ajax

Калькулятор відеоархіву

Калькулятор відеопристроїв

Калькулятор строку роботи батареї

Калькулятор дальності радіозв’язку

Конфігуратор вимикачів та розеток

Калькулятор живлення Fibra

Всі веб-інструменти

Інтеграція та рішення для моніторингу

Моніторинг тривог про вторгнення

Відеомоніторинг і візуальна верифікація тривог

Аудіоверифікація тривог

Компанія

Блог

Про нас

Прес-сторінка

Заходи

Вакансії

Ajax Next

CES 2027

Канал Ajax PRO

Огляди та відгуки

Партнерам

Партнерам

Ajax Academy

Partner Portal

Канал Ajax PRO

Україна Політика конфіденційності Повідомити про вразливість GDPR White Paper Заява NDAA

Політика використання файлів cookie Антиспам політика Угода з кінцевим користувачем

Договір про обробку персональних даних Гарантія Екологічна політика Політика у сфері ОЗіБП

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Усі права захищено